

## ALERTA FARMACÉUTICA

|                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nº alerta:</b><br>R_35/2026                                                                                                                                                    | <b>Fecha:</b><br>19 de octubre de 2026 |
| <b>Producto:</b><br>Fórmula magistral                                                                                                                                             |                                        |
| <b>Marca comercial y presentación:</b><br>Fórmula Magistral Betametasona 11,4/2 ml Suspensión Inyectable                                                                          |                                        |
| <b>Lote:</b><br>963328                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Fecha de caducidad:</b><br>03/09/2027                                                                                                                                          |                                        |
| <b>Fabricante:</b><br>Oficina de Farmacia Luis Corbí C/ de Russafa, 48, LEixample, 46006 Valencia                                                                                 |                                        |
| <b>Responsable:</b><br>OFICINA DE FARMACIA LUIS CORBI                                                                                                                             |                                        |
| <b>Descripción del defecto:</b><br>Posible contaminación microbiológica                                                                                                           |                                        |
| <b>Información sobre la distribución:</b><br>Cadena de distribución y dispensación/hospitales                                                                                     |                                        |
| <b>Clasificación de los defectos:</b><br>Clase 1                                                                                                                                  |                                        |
| <b>Medidas cautelares adoptadas:</b><br>Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y devolución a la oficina de farmacia por los cauces habituales |                                        |
| <b>Actuaciones a realizar por las CCAA:</b><br>Seguimiento de la retirada                                                                                                         |                                        |

